



La precisión que necesitas,
la durabilidad que esperas

Punteros para Martillos Hidráulicos



Ofrecemos un gran elenco de martillos hidráulicos para excavadoras ligeras y mini excavadoras con unas características particulares que les hace únicos en el mercado.

**CINCEL**

Rotura de asfalto y de hormigón.

**PIRAMIDAL**

Demolición de hormigón y materiales compactos.

**CÓNICO**

Rotura de terrenos poco abrasivos o sueltos y material homogéneo.

**BATIPALO**

Herramienta especial para clavar postes en terrenos blandos.

**CINCEL FRESADO**

Perfil especial para rocas duras. Permite expulsar el polvo fácilmente y evita sobrecalentamientos, prolongando la vida útil del puntero.

**PALA CORTA ASFALTO**

Especialmente indicada para corte de asfalto.

**CÓNICO FRESADO**

Perfil especial para rocas duras. Permite expulsar el polvo fácilmente y evita sobrecalentamientos, prolongando la vida útil del puntero.

**ROMO**

Rotura de grandes bolos de piedra.

Estas características ofrecen al cliente una RENTABILIDAD DEMOLEDORA.

Para evitar roturas y mantenimientos inesperados durante los trabajos de demolición, la elección de la herramienta es muy importante y debe hacerse principalmente en función del tipo de excavadora, del tipo de martillo hidráulico y del tipo de suelo.

Fabricados para trabajar en las condiciones más exigentes, continuando con su tradición de ofrecer martillos innovadores y diseñados para mejorar su rentabilidad, seguridad y rendimiento.



GAMA COMPACTA

Para portadores de 0.4 a 6.0 toneladas.



GAMA PEQUEÑA

Para portadores de 0.6 a 15.0 toneladas.



GAMA MEDIA

Para portadores de 12.0 a 32.0 toneladas.



GAMA GRANDE

Para portadores de 26.0 a 120.0 toneladas.

Todos estos modelos son compatibles con TODAS las marcas del mercado de portadores como: Minicargadores, Robots Demoladores, Miniexcavadoras, Retroexcavadoras y Excavadoras.

