




El motor que tu
equipo necesita

Motores Perkins



Confiabilidad, fuerza y rendimiento.

Desde el campo hasta la obra, los motores Perkins son sinónimo de fuerza y confiabilidad. Ideales para maquinaria agrícola, equipos de construcción, transporte pesado y generación de energía, ofrecen un rendimiento excepcional en los entornos más exigentes.



MOTORES PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS



LISTA DE PARTES	MODELO DE MOTOR	MODELO G.E. MODASA	GOBERNACIÓN	POTENCIA (Kw)		RUBRO
GN71039R	404D-22G	MP-20	Mecánica	PRIME	19.1	MINERÍA
				STAND BY	21.2	
GP71042R	404D-22TG	MP-28	Electrónica	PRIME	25.8	CONSTRUCCIÓN
				STAND BY	28.4	
DJ60180B	1103A-33G	MP-30	Mecánica	PRIME	28.8	TELECOMUNICACIONES
				STAND BY	31.6	
DK60181B	1103A-33TG1	MP-45	Mecánica	PRIME	42.0	AGROPECUARIA
				STAND BY	45.0	
DK60182B	1103A-33TG2	MP-55 / MP-60	Mecánica	PRIME	54.6	RETAIL
				STAND BY	60.0	
RS51346B	1104A-44TG1	MP-68	Mecánica	PRIME	61.9	PESQUERO
				STAND BY	68.2	
RS51347B	1104A-44TG2	MP-76 / MP-82	Mecánica	PRIME	74.5	
				STAND BY	81.9	
RJ51338B	1104C-44TAG2	MP-105	Electrónica	PRIME	92.1	
				STAND BY	101.8	
PP83036B	1106A-70TG1	MP-120	Mecánica	PRIME	110.0	
				STAND BY	120.0	
PR83522B	1106A-70TAG2	MP-150	Mecánica	PRIME	136.2	
				STAND BY	151.4	
PR83550B	1106A-70TAG3	MP-180	Mecánica	PRIME	159.4	
				STAND BY	151.4	
LGBF1014	1506A-E88TAG2	MP-225	ECM / ECU	PRIME	200.4	
				STAND BY	219.9	
LGDF1012	1506A-E88TAG3	MP-260	ECM / ECU	PRIME	232.1	
				STAND BY	257.0	
TGHF5069	2206A-E13TAG6	MP-400	ECM / ECU	PRIME	355.5	
				STAND BY	405.5	

Potencia indicada tiene una variación de +/- 5% para los motores de gobernación mecánico / electrónica.

Potencia indicada tiene una variación de +/- 3% para los motores de gobernación ECM/ECU.

Los motores pueden acoplarse en otros modelos y marcas de grupos con motor Perkins

En caso de ser un motor de otra marca que tiene la misma potencia, se debe revisar el SAE de motor y los acoples para la correcta instalación



MOTORES PARA MOTOBOMBA E INDUSTRIAL



LISTA DE PARTES	MODELO DE MOTOR	POSIBLES TIPOS DE MÁQUINAS	GOBERNACIÓN	POTENCIA BRUTA	VOLTAJE	RUBRO
GN65674R	404D-22	Motobomba Industrial	Mecánica	38 kw @ 3000 rpm	12 V	 Agricultura  Minería  Construcción  Industrial
GP65807R	404D-22T	Motobomba Industrial	Mecánica	44.7 kw @ 2800 rpm	12 V	
NL38739	1104D-44T	Motobomba Industrial	Mecánica	70 kw @ 2200 rpm	12 V	
RG51220	1104C-44T	Motobomba Industrial Línea amarilla	Mecánica	74.5 kw @ 2200 rpm	12 V	
RJ51161B	1104C-44TA	Motobomba Industrial Línea amarilla	Mecánica	97 kw @ 2200 rpm	12 V	

Industrial: Equipos usados en industria para movimiento de carga, manipulación de carga, etc.

Los modelos de tipos de máquinas son referenciales, se requiere evaluación inicial para confirmar la adaptación.

Para el caso de motobombas se requiere verificar los parámetros de trabajo requeridos por la hidraulica para la correcta selección del motor.



MOTORES PARA EQUIPOS VARIOS



LISTA DE PARTES	MODELO DE MOTOR	MODELO DE MÁQUINA	GOBERNACIÓN	POTENCIA NETA	VOLTAJE	RUBRO
NM38804	1104D-44TA*	CARMIX 3.5TT	Mecánica	83 kw @ 2200 rpm	12 V	 Minería
NR82767R	1104D-E44TA**	WETKRET 4	ECM / ECU	106.3 kw @ 2200 rpm	12 V	
PW82788R	1106D-E70TA	MIXRETT 3/4	ECM / ECU	129 kw @ 2500 rpm	24 V	 Construcción
PW82775R	1106D-E70TA	Línea amarilla	ECM / ECU	205 kw @ 2200 rpm	24 V	
NM38858B	1104D-44TA*	MANITOU MT-X 1030	Mecánica	83 kw @ 2200 rpm	12 V	 Industrial
RR60151B	1104A-44***	MF4283	Mecánica	64 kw @ 2200 rpm	12 V	
RS60152B	1104A-44T***	MF4291	Mecánica	78.5 kw @ 2200 rpm	12 V	 Agricultura

* Motor sin filtro de aire ni radiador.

** Opción a modificar a 24 V.

*** Motor específico para aplicación agrícola sin las sgtes piezas: radiador, alternador, arrancador, filtro aire, cubrevolante (block estructural).

Los modelos de tipos de máquinas son referenciales, se requiere evaluación inicial para confirmar la adaptación.